

Rogneuse électrique professionnelle.

- Rogneuse électrique à tête de coupe à double lame rotative en acier trempé, particulièrement robuste pour les grosses épaisseurs de coupe.
- Chariot à vitesse variable et coupe dans les deux directions. Robuste chariot porte-lame glissant sur paliers et monté sur barre de coulissement rectangulaire.
- Lame fixe en acier inox peint et montée sur un plan de coupe renforcé.
- Collecte du papier coupé avec possibilité de sortie horizontale à l'arrière ou chute dans la toile de collecte.
- Livrée avec équerres mobiles, lampe pour l'éclairage de la zone de coupe, fil phosphorescent de référence ligne de coupe et barre de compression de la feuille.
- Support en tube d'acier d'une grande stabilité et avec pieds réglables pour la mise à niveau au sol.
- Parties métalliques peintes avec des poudres époxy grises.
- Accessoire: porte-rouleau.



Caractéristiques techniques :

Modèle Strong Pro	165	210	260	320
Épaisseur max de coupe (cm)	4,5	4,5	4,5	4,5
Longueur utile de coupe (cm)	165	210	260	320
Longueur (cm)	224	274	324	384
Largeur (cm)	50	50	50	50
Hauteur avec support (cm)	102	102	102	102
Hauteur plan de travail (cm)	87	87	87	87
Poids (kg)	59	72	85	87
Poids support (kg)	32,5	36,5	39	42,5
Vitesse de coupe	0,45 m / sec. – 1,48 ft / sec.			
Voltage	230 V / 50 Hz – 110 V / 60 Hz			

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.

Plessis Media's Votre Conseiller en solution de façonnage et finition de document Tél.: 01 84 24 40 07 secretariat@plessismedias.com